

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA.

Modalidade: Pregão Presencial

N modalidade: 0018

N processo: 0038

Pregoeira: BETÂNIA SARAIVA EULÁLIO

Comissão: COMISSÃO	ATO	Nº ATO	DATA DOC. NOMEAÇÃO
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 027	Portaria	27	26/06/2019

Data Julgamento Extenso: 08:00:00 de Terça-feira , 30 de Julho de 2019

PREÂMBULO

As 08:00:00 de Terça-feira , 30 de Julho de 2019, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, situada à Av. Coração de Jesus, 1005 – Centro, o Pregoeira Betânia Saraiva Eulálio e a equipe de apoio designados por meio da Portaria n 014/2018, para realização da sessão pública do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, iniciou se o credenciamento dos representantes interessados, visando à verificação e comprovação da existência dos respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição dos licitantes. Apresentou documentação e se credenciou tempestivamente as seguintes licitantes:

PARTICIPANTES:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE
ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA	25.220.682/0001-79	MELINA VELLOSO FERREIRA RIBEIRO
OTAVIO CORREIA MOURAO	22.584.213/0001-40	OTAVIO CORREIA MOURÃO
DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.820.165/0001-42	MARCIO RODRIGUES LOPES
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29.312.896/0001-26	EUCIDNEY EMANUEL LIMA MAIA MENDES
DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	31.401.798/0001-07	JOÃO ALVES FRADE

Em seguida recebeu a Declaração dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas das Licitantes interessadas, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002. Os valores registrados nas propostas escritas foram lançados no sistema informatizado de apoio ao Pregoeira, documento que integra esta ata independente de transcrição.

FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÃO

Após o registro das propostas, a pregoeira elaborou a classificação da proposta escrita, em seguida, convidou (individualmente) os licitantes classificados a formular os lances verbais, os quais foram todos registrados, conforme anexo **MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS**. Finalizados os lances verbais e a negociação junto aos licitantes, o PREGOEIRA elaborou a classificação final por total dos itens, conforme anexo **CLASSIFICAÇÃO FINAL**.

HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de negociação, a Pregoeira e equipe de apoio procederam à abertura do envelope de habilitação dos licitantes classificados com o menor preço na fase anterior, cujos documentos e envelope foram rubricados por todos os presentes. Após análise dos documentos, o Pregoeira declarou o resultado desta fase conforme a seguir:

Habilitados:

FORNECEDOR: OTAVIO CORREIA MOURAO

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
3050	22.584.213/0001-40	OTAVIO CORREIA MOURÃO

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
22289	Amalgamador Digital	680.0000
22290	Autoclave Analógica 21 Litros	3550.0000
22292	Autoclave Analógica 30 Litros	4300.0000
22291	Autoclave Analógica 75 litros	8500.0000
22302	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos	250.0000
20743	Biombo plumbífero reto com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.	3270.0000
20746	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal pa	3200.0000
22305	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	10800.0000
16029	DESTILADOR DE AGUA	1050.0000
22301	Evidenciador de Problemas Bucais	2995.0000
22295	Fotopolimerizador com Fio.	520.0000
22293	Fotopolimerizador de resinas led	560.0000
22294	Fotopolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)	545.0000
22298	Jato de Bicarbonato e Ultrassom	3500.0000
22304	Kit Acadêmico	1690.0000
22308	Kit Acadêmico 3NS	1500.0000
22307	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX	1980.0000

22297	Motor Endodôntico	5880.0000
20782	Negatoscopio panorâmico * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior du	210.0000
22306	RAIO X PORTATIL ODONTOLOGICO	11489.0000
22309	Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guilhotina Manual	750.0000
22296	Seladora para selar embalagens de plástico e papel grau cirúrgico.	730.0000
22300	Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira	519.0000
22299	Ultrassom Transdutor Ultrassom	3185.0000

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
4204	22.820.165/0001-42	MARCIO RODRIGUES LOPES

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
22289	Amalgamador Digital	1020.0000
22290	Autoclave Analógica 21 Litros	2999.0000
22292	Autoclave Analógica 30 Litros	3345.0000
22291	Autoclave Analógica 75 litros	7300.0000
22302	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos	170.0000
20743	Biombo plumbífero reto com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.	4050.0000
20746	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal pa	3800.0000
22305	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	17500.0000
16029	DESTILADOR DE AGUA	844.0000
22301	Evidenciador de Problemas Bucais	3000.0000
22295	Fotopolimerizador com Fio.	455.0000
22293	Fotopolimerizador de resinas led	455.0000
22294	Fotopolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)	550.0000
22298	Jato de Bicarbonato e Ultrassom	3250.0000
22304	Kit Acadêmico	2850.0000
22308	Kit Acadêmico 3NS	2600.0000
22307	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX	1699.0000
20782	Negatoscopio panorâmico * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior du	192.0000
22309	Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guilhotina Manual	2980.0000
22300	Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira	2210.0000
22299	Ultrassom Transdutor Ultrassom	3190.0000

FORNECEDOR: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
5967	29.312.896/0001-26	EUCIDNEY EMANUEL LIMA MAIA MENDES

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
22289	Amalgamador Digital	550.0000
22290	Autoclave Analógica 21 Litros	2944.0000
22292	Autoclave Analógica 30 Litros	4100.0000
22291	Autoclave Analógica 75 litros	8100.0000
22302	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos	300.0000
20743	Biombo plumbífero com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.	4000.0000
20746	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal pa	1860.0000
22305	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	15000.0000
16029	DESTILADOR DE AGUA	1000.0000
22301	Evidenciador de Problemas Bucais	3825.0000
22295	Fotopolimerizador com Fio.	605.0000
22293	Fotopolimerizador de resinas led	830.0000
22294	Fotopolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)	800.0000
22298	Jato de Bicarbonato e Ultrassom	3890.0000
22304	Kit Acadêmico	1500.0000
22308	Kit Acadêmico 3NS	1800.0000
22307	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX	2300.0000
22309	Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guilhotina Manual	1500.0000
22296	Seladora para selar embalagens de plástico e papel grau cirúrgico.	735.0000
22300	Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira	900.0000
22299	Ultrassom Transdutor Ultrassom	3890.0000

FORNECEDOR: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
5969	31.401.798/0001-07	JOÃO ALVES FRADE

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR		
CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
22289	Amalgamador Digital	1010.0000
22290	Autoclave Analógica 21 Litros	3381.3500
22292	Autoclave Analógica 30 Litros	4056.3400
22302	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos	250.1200
20743	Biombo plumbífero com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.	3946.4100
20746	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal pa	1890.0000
16029	DESTILADOR DE AGUA	845.0000
22301	Evidenciador de Problemas Bucais	4302.4600
22295	Fotopolimerizador com Fio.	419.0000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

22293	Fotopolimerizador de resinas led	652.6100
22294	Fotopolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)	628.4800
22298	Jato de Bicarbonato e Ultrassom	3200.0000
22304	Kit Acadêmico	1448.0000
22308	Kit Acadêmico 3NS	1490.0000
22307	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX	1806.3000
22297	Motor Endodôntico	5196.5600
20782	Negatoscopio panorâmico * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior du	185.0000
22300	Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira	498.0000
22299	Ultrassom Transdutor Ultrassom	3200.0000

FORNECEDOR: ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA

CÓD. FOR.	CNPJ	REPRESENTANTE
2940	25.220.682/0001-79	MELINA VELLOSO FERREIRA RIBEIRO

ITENS DE PRODUTO DO FORNECEDOR

CÓD. PROD.	PRODUTO	VALOR
22289	Amalgamador Digital	546.0000
22290	Autoclave Analógica 21 Litros	2940.0000
22292	Autoclave Analógica 30 Litros	3390.0000
22291	Autoclave Analógica 75 litros	5590.0000
22302	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos	185.0000
20743	Biombo plumbífero reto com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.	3275.0000
20746	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal pa	2190.0000
22305	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	14725.0000
16029	DESTILADOR DE AGUA	710.0000
22295	Fotopolimerizador com Fio.	390.0000
22293	Fotopolimerizador de resinas led	520.0000
22294	Fotopolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)	609.0000
22298	Jato de Bicarbonato e Ultrassom	1590.0000
22304	Kit Acadêmico	1182.9000
22308	Kit Acadêmico 3NS	1182.9000
22307	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX	1695.0000
22297	Motor Endodôntico	3720.0000
20782	Negatoscopio panorâmico * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior du	190.0000
22306	RAIO X PORTATIL ODONTOLOGICO	11490.0000
22309	Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guilhotina Manual	1129.8000
22296	Seladora para selar embalagens de plástico e papel grau cirúrgico.	235.0000
22300	Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira	495.0000
22299	Ultrassom Transdutor Ultrassom	1290.0000

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

RESULTADO FINAL

Diante de todo o andamento da sessão, a Pregoeira declarou aceita as propostas nas quantidades e valores registrados e detalhados no anexo **RESULTADO FINAL**, por estarem os valores ali acordados de acordo com os preços praticados pelo mercado e com as pesquisas de preços efetuadas pelo setor, sagrando se vencedoras no presente certame as empresas:

Vencedores:

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI						
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
7	Compressor Odontológico Silencioso 30 litros - Compacto e silencioso, ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo. Reservatório com pintura interna anticorrosiva, que garante maior durabilidade do compressor, dos equipamentos odontológicos e evita a contaminação do ar. Indicado para 1 (um) consultório completo, equipado com: micromotor, seringa triplice, turbina e sugador simples. Pistão Isento de Óleo Unidade compressora em ferro fundido Equipado com Relé térmico de proteção Reservatório com pintura interna anticorrosiva fabricado de acordo com a NR13 (acompanha prontuário do teste hidrostático) e regulador de pressão de saída. Bivolt		UN	3,00	1.860,00	5.580,00
8	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL-Especificação Técnica da Maleta: mala em material resistente em ABS naval, com rodas, revestido internamente em teflon e com os seguintes equipamentos acoplados:- 02 saídas com encaixe borden;- 01 seringa triplice;- 01 Ponta para sucção (sugador);- 01 Compressor Portátil que possui reservatório com 20 litros, o peso é de 17,5 kg, mede 26,5 x 60 x 60 cm, a potência do motor é de 1,5 hp e a pressão de operação máxima é 113 lbf/pol ² , é isento de óleo, vem com rodas e alça de transporte. Acompanham todas as CONEXÕES - Conexão - Maleta / Compressor com mangueira UV de alta pressão com 5mts que permite a colocação do compressor à 5 mts de distância do local do atendimento.- 01 banquetta dobrável portátil para C.D. com encosto de metal, assento de courvinodontológico, na cor padrão branca, dimensões: altura 62cm, dimensões do assento: 28x28cm, estrutura metálica cromada, totalmente dobrável;- 01 cadeira		Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>portátil articulada: Estrutura confeccionada visando á praticidade, conforto, leve, prática, reclinável, pintura eletrostática, revestimento em courvin, peso de máximo 15kg na cor padrão branco. Medidas aberta: Comprimento 102cm x 62cm largura x 121cm altura aberta na posição 01. Medidas fechadas: Comprimento 62cm x 15cm largura x 125cm altura fechada (em pé). Capacidade máxima de carga indicada: 120Kg;- 01 refletor odontológico portátil: luminosidade 20.000 lux, foco regulável, peso 200gramas, cor preta e suporte; Medidas da maleta: 50 x 33 x 22 cm. Peso do Equipamento Completo: 22 kg aproximadamente.* OBS.: O micro motor e as canetas não acompanham o equipamento.- Permite buscar público seletivo como; executivos, empresários, profissionais liberais, artistas, políticos, etc. Que não querem se expor preferem o atendimento reservado.- Contratos com empresas para atendimento aos funcionários, hotéis, escolas, hospitais, SPA's, igrejas, centro de recuperação, asilos.- Atendimento a pacientes especiais sem possibilidade de locomoção.- Contrato com Prefeituras e Estado, público carente, associação de bairros, centros comunitários.- Não tem custo fixo de aluguel, IPTU, condomínio, energia, secretária e encargos trabalhistas.- Possibilidade de ganhos em cada paciente muito maiores do que no consultório convencional</p>					
VALOR TOTAL:					20.580,00

DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI						
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
1	Amalgamador Digital-Indicado para triturar amálgama e Ionômeros de vidro em cápsulas.* Trituração exata e consistente. * Extremamente silencioso e com baixa vibração. * Simples de usar, apenas 3 botões. * Compatível com todas as cápsulas. * Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar. * Bi-volt. * Existem três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. A trituração pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa. * A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com	ULTRAM AT	Unidade	4,00	1.010,00	4.040,00

Handwritten signatures and initials

	qualquer desinfetante dental. * um microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente. * um ruído muito baixo. Apresenta uma vibração mínima assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável. * Garantia: 2 anos.					
11	<p>Fotopolimerizador com Fio.* Controle de acionamento na própria peça de mão através do botão com comando inteligente, que é composto das funções de liga/desliga e a de programação de tempo. * Ponteira condutora de luz em acrílico, passível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm.* Encaixe rígido e giratório de 360° que permite o acesso a todos os quadrantes da boca. * LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 nm, produzindo o mínimo de aquecimento na resina e no dente, proporcionando assim, qualidade, segurança e economia. * Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade da luz de forma gradual (soft start) nos 5 segundos iniciais. * O equipamento possui uma fonte multitemensão, podendo ser utilizado em tensões de alimentação de 127 a 220 V, com frequência de 50/60 Hz, sem alterar suas características de funcionamento. * Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor alumínio natural, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção. * Suporte de bancada injetado em ABS. * Peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação através de um cabo liso, facilitando a aproximação ao campo de trabalho. * Especificações Técnicas * Tensão: Comutação Automática de 127V a 220 VCA * Consumo: 19VA * Frequência: 50/60 Hz * Potência da luz: > 950 mW/cm² * Emissor de Luz: LED * Faixa de Luz: 465-485 nm * Tempo de programação: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 segundos * Sinal sonoro: bip a cada 10 segundos * Acessórios que acompanham o produto: * Fonte de Alimentação. * Protetor Ocular * Suporte de Bancada * Ponteira Acrílica de Polimerização * Peso da Peça de mão: 90g * Garantia: 12 meses.</p>	ECEL	Unidad e	2,00	419,00	838,00
14	Jato de Bicarbonato e Ultrassom* Sem	SCHUSTE	Unidad	2,00	3.200,00	6.400,00

Handwritten signature: Keuldis

Handwritten mark

Handwritten signature: [Illegible]

<p>Bomba Peristáltica.* Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.* Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.* Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.* Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.* Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.* Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.* Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.* O equipamento acompanha duas capas da caneta.* Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.* Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).* Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento.* Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.* Chave geral luminosa localizada no painel.* Pedal de acionamento único.Ultrassom* Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.* Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.* 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta).* Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária* Acompanha as pontas T1, T2 e T3.Jato de Bicarbonato* Peça de mão metálica, removível e autoclavável.Confeccionada</p>	R	e			
--	---	---	--	--	--

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

	em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil.* Filtro de ar com drenagem automática.* Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador.Especificações Técnicas* Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm.* Dimensões:- Largura: 21,8cm.- Comprimento: 24cm.* Peso Líquido: 3,00 Kg.* Peso Bruto: 4,00 Kg.* Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml.* Frequência do ultrassom: 32.000 Hz.* Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI.* Alimentação: Bivolt 127V / 220V.* Frequência: 50/60 Hz.* Fusível: 1A 127V / 220V.* Potência: 60 VA.* Consumo: 0,45A.					
15	Kit Acadêmico Caneta de alta rotação com encaixe Borden 2 furos, refrigeração por spray triplo, recartilha Soft, Rolamento de esferas, sistema FG de troca broca convencional, cabeça arredondada, esterilizável em autoclave até 135°C. Mínimo de 280.000 rpm- Máximo de 380.000 rpm Contra Ângulo com encaixe universal intra, cabeça fixa, transmissão 1:1, pode ser utilizado com broca AR e FG (com adaptador), sistema de troca brocas convencional e recartilha soft. Esterilizável em autoclave até 135°C Mínimo de 5.000 rpm- Máximo de 20.000 rpm Micromotor encaixe Borden 2 furos, spray para refrigeração por condução interna, Sistema de encaixe universal intra e acoplamento borden, esterilizável em autoclave até 135°C. Mínimo de 5.000 rpm- Máximo de 20.000 rpm Peça reta Encaixe universal Intra, esterilizável até 135°C, transmissão 1:1, spray externo, recartilha soft. Sistema de troca brocas por giro do anel, utiliza brocas PM de 2,35mm. Mínimo de 5.000 rpm- Máximo de 20.000 rpm.	KAVO	Unidade	3,00	1.448,00	4.344,00
16	Kit Acadêmico 3NS- Peça Reta 500.* Micro motor encaixe Borden 2 furos. * Spray para refrigeração por condução interna.* Sistema de encaixe universal Intra.* Esterilizável em autoclave até 135°C. * Acoplamento Borden.* Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. - Micromotor Baixa Rotação 500.* Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. * Esterilizável em autoclave até 135°C.-	KAVO	Unidade	5,00	1.490,00	7.450,00

Paulo *AP*

to
re
8

	Contra Ângulo 500: * O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. *Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo.* Encaixe INTRAmatic Universal * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. - Turbina 505C:* Spray triplo.* Rolamento de cerâmica.* Acoplamento borden.* Sistema de troca broca: press-button (PB).* Baixo nível de ruído e vibração.* Rotação máxima: 380.000 rpm.* Torque: 0,13 Ncm.Itens InclusosKit com 1 Turbina 505C + 1 Contra-Ângulo 500 + 1 Micromotor 500 + 1 Peça Reta 500 + 1 Lubrificante Unispray + 1 Bolsa p/ Transporte.					
19	Negatoscopio panorâmico * Utiliza reator eletrônico o que proporciona maior durabilidade de energia e acendimento instantâneo das lâmpadas, além de não gerar ruídos nem aquecimento. * Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). * Possui chave seletora de voltagem. (Bivolt - 127v/220v) * Inédito sistema de fixação das radiografias por imã. * Dimensão do produto: 19 x 37,5 x 4,5 cm.* Garantia: 01 ano	BIOTRON	UN	4,00	185,00	740,00
VALOR TOTAL:					23.812,00	

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
3	Autoclave Analógica 30 LitrosCâmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desligamento automático em caso de excesso de	DIGITAL E/BS 3.0	Unidade e	3,00	3.345,00	10.035,00

	temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810006					
4	Autoclave Analógica 75 litros - Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos - Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização - Não necessita de tubulação para drenagem de água - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810006	DIGITAL E/BS 7.5	Unidade	3,00	7.300,00	21.900,00
9	DESTILADOR DE AGUA Equipamento desenvolvido para atendê-lo na função da destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; Não necessita instalação hidráulica; 1 ano de garantia; Obs.: A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Cor Branca Capacidade 4 litros Potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts Voltagem 127 ou 220V Frequência 60 Hz Dimensões 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Peso Líquido 3,4 kg Peso Bruto 4 kg	CRISTOFOLI/DISTILLER 110V	UNIDADE	3,00	844,00	2.532,00
12	Fotopolimerizador de resinas led- Equipamento sem fio. * Contínuo	ECEL/EC-450	Unidade	2,00	455,00	910,00

Handwritten signatures and initials

Handwritten signatures and initials

	<p>programável de 10 em 10 segundos, programável até 100 segundos.* Peça de mão de metal.* Ponteira de acrílico.* Comprimento de onda de 470nm (LED azul).* É prático, portátil, leve, de fácil desinfecção e manuseio. * Voltagem: Comutação automática de 100 à 240 VCA.* Potência: 950 mW/cm².* Consumo: 10VA.* Frequência: 50/60 Hz.* Bateria de Lítio: 3,7V - 2000mAh.* Tempo de carregamento da bateria: 5 horas.* Dimensão da Fonte: Ø 25 mm x 250 mm.* Dimensões da Fonte: 70 mm x 47 mm x 39mm.* Peso: 200g.* Tempo de funcionamento: Programável de 10 a 100 segundos via botão.* Autonomia da Bateria: Aproximadamente 02 horas de tratamento, que equivale a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos.* 1 ano de garantia.Itens InclusosUnidade. Acompanha carregador + 2 Ponteiras de clareamento para 1 e 3 dentes.</p>					
21	<p>Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guillhotina Manual24 02 UND Seladora Filete Pedal com Suporte para Bobina e Guillhotina Manual Acionada por pedal que possuem uma soldas de 3 mm, tempo de solda regulável por temporizador e são indicadas para embalagens plásticas em PEDB – Polietileno de Baixa Densidade, PEAD – Polietileno de Alta Densidade, PP – Polipropileno, TNT (Tecido não tecido), PVC – Policloreto de Vinila, PET – Polietileno Tereftalato e metalizadas até 0,20 mm de espessura.Fabricada com estrutura tubular reforçada e tampo em ferro com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática proporcionando durabilidade, firmeza na selagem e alta produção. Possui tampo com regulagem de altura em aço inoxidável para acomodação do objeto a ser embalado.Modelo: GRX 45-FP-SG-SS1 solda: 3 mm de espessuraTempo de Solda: 3 segundosTamanho da Solda: 450 mmSuporte para bobina: SimGuillhotina Manual: SimTampo com regulagem de altura em aço inoxidável para acomodação do objeto embalado.Embalagens: PEDB – Polietileno de Baixa Densidade, PEAD – Polietileno de Alta Densidade, PP – Polipropileno, TNT (Tecido não tecido), PVC – Policloreto de Vinila, PET – Polietileno TereftalatoEspessura máxima do plástico para selagem: até 0,20</p>	GRX/GRX-45-FP-SG-SS	Unidade e	2,00	2.980,00	5.960,00

Handwritten signature

Handwritten signature



mmVoltagem: 127 / 220 v (Chave seletora de voltagem)Tamanho (A x L x P): 930 x 650 x 540 mmPeso: 18 kg						
VALOR TOTAL:						41.337,00

ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA						
ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
2	Autoclave Analógica 21 Litros• Possui a maior rede de assistências técnicas;• Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade;• Produto de fácil operação com controles simples e automáticos;• Acompanhamento dos ciclos através de manômetro/termômetro e avisos visuais;• Instalação descomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água;• Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água;• Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento;• Secagem eficiente do material com opção de secagens extras;• Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados;• Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o N° 10430810006. Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante. Consulte também condições no Certificado de Garantia.	STEMA X	Unidade	3,00	2.940,00	8.820,00
5	Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicosBandeja de Coluna para equipamentos odontológicos Serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Sobre ela podem ser colocados vários periféricos como: motor de implante, monitor 10" ou LCD, profi, fotopolimerizador, etc. além dos instrumentais do dia-a-dia, acomodados em mini-bandejas, broqueiros, porta limas e outros. Suporta até 11kg de peso. Pode ser fixada em canos de 1½" ou 2" de diâmetro.	DABI	Unidade	8,00	185,00	1.480,00
17	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX-Para tratamento endodôntico (canal) através da medida do comprimento de trabalho do dente, mesmo em canais úmidos ou secos.Indica com precisão a junção	SCHUSTER	Unidade	1,00	1.695,00	1.695,00

Paulo

[Handwritten signature]

	<p>cementodentária. A medição não é influenciada pela espessura da lima. Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Indicador sonoro com intensidade ajustável. Indicador de nível de bateria no painel.- Corpo injetado em ABS;- Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V;- Freqüência: 50/60 Hz;- Peso Líquido: 0,336 Kg Peso Bruto: 0,690 Kg;- Bateria: 3,7V;- Display de LCD - Cristal Líquido 4,5 polegadas colorido e alto contraste. GARANTIA- 3 meses. (lâmpadas e leds);- 6 meses. (manômetro e placas elet.);- 12 meses. (demais componentes). Embalagem com 1 Localizador Finepex, 1 Cabo de Medição, 4 Suportes de Lima, 2 Clipes Labiais, 1 Testador.</p>					
23	<p>Ultrassom Conectado à alta rotação da Cadeira Odontológica.* Encaixe Flex e Borden.* Movimento elíptico da ponta, eficiente na remoção de cálculo dental. * Seu desenho estilizado, cabo anatômico e baixo peso reduzem o cansaço em tratamentos longos. * O sistema de refrigeração proporciona à superfície a ser tratada uma temperatura amena e constante. * A chave extratora foi desenvolvida de modo a proteger os insertos no momento da troca. * Conexão: Borden/Midwest. * Fácil instalação. * Para o melhor desempenho usar a pressão correta indicada: 40-60 PSI ou 2,2-4 bars. * Consumo de ar: 10-26 l/min. * Nível de som: 66 db. * Freqüência mínima: 5,2 Khz. * Peso líquido: 52g ou 183 oz. * Manutenção: - Para desentupir a passagem de água do inserto injete ar pelo circuito de água. - Para desentupir a passagem de água do instrumento injete ar pelo circuito de água. - Mantenha o ar utilizado sempre limpo e seco. - O Cavificador Sônico Scaler Microdont não necessita de lubrificação. * Afim de evitar contaminação microbiana este equipamento deve ser esterelizado em autoclave a 135°C por 10 minutos após cada utilização. * Este instrumento é totalmente autoclavável, antes, deve-se lavar/limpar todos os instrumentos que estejam sujos com sangue, saliva ou outras substâncias. * As embalagens que contém o produto devem ser transportadas com precaução,</p>	DENTS CLER	Unidade e	4,00	495,00	1.980,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

armazenadas e mantidas em local arejado, seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries. * Garantia de 12 meses a partir da data de compra contra defeito de fabricação. * Vida Útil: Mínima 250 ciclos. * Registro na ANVISA: 10434570012.Itens InclusosUnidade. Acompanha 3 pontas (1 Universal, 1 Pério e 1 Sickle) + Chave Extratora.						
VALOR TOTAL:					13.975,00	

OTAVIO CORREIA MOURAO

ITEM	PRODUTO	MARCA	UND.	QTDE	VALOR	SUB TOTAL
6	Biombo plumbíferoreto com visor e rodízios * Com visor plumbífero 10 x 15cm.* RETO* 180cm x 80cm x 1mm.* Armação em aço.* Acabamento em polikroy.* Validade: Indeterminada.* Registro ANVISA * Garantia de fabricação	X'DENT	UN	2,00	3.270,00	6.540,00
10	Evidenciador de Problemas BucaisConsiste em um conjunto óptico com fonte de luz LED ultravioleta. Muito seletivo, reconhece lesões e contaminações bucais via fluorescência óptica em tempo real. Com Evince sua avaliação e diagnóstico tornam-se extremamente rápidas e precisas.* Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA• Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 50-60 minutos• Tempo de carga completa: 60-120 minutos• Alimentação carregador de bateria: Ve: 100-220V~/50-60HzVs: 9V/1,2A• Modo de operação: Interminente: 15 minutos (ligado) e 2 horas (desligado)• Diâmetro de spot de luz do LED: 20mm±10%• Comprimento de onda LED: 400nm±10nm• Intensidade luminosa máxima: 40mW/cm2±20% Itens inclusos• Óculos de segurança (Paciente) • Case para transporte • Espaçador • Protocolo - Guia visual (versão digital CD)	MMOPT ICS	Unidade	2,00	2.995,00	5.990,00
13	Topolimerizador de resinas led- À Bateria de lítio (sem fio)Pode ser utilizado com ou sem fio.* Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.* Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos.* Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz).* Desligamento automático ao final do tempo solicitado.* Corpo da caneta constituído em ABS.* Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz.* Peça de mão anatômica para melhor manuseio.* Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.* Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.* Ponteira em Fibra	SCHUST ER	Unidade	4,00	545,00	2.180,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

<p>Ótica.* Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°.* Modo de uso: Rampa.* Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm.* Alimentação: Bivolt automático 90 – 240 V.* Frequência: 50/60 Hz.* Peso da peça de mão: 0,100 Kg.* Peso Bruto: 0,300 Kg.* Comprimento de onda: 420 à 480 nm.* Emissor de luz: Led (light emittingdiode) – Luz Azul.* Bateria: 3,7V 1400 mA.* Potência de luz: 1250 mW/cm².* Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.Itens InclusosUnidade. Acompanha 1 Fonte de alimentação + 1 Protetor Ocular + 1 Ponteira de polimerização preta Ø8mm + 1 Ponteira de clareamento 1 dente e 1 Ponteira de clareamento 3 dentes.</p>					
<p>18 Motor Endodôntico* Indicado para a instrumentação e preparo de canais radiculares durante tratamento endodôntico facilitando a remoção total do tecido pulpar, limpeza e instrumentação do conduto radicular.* Conta com três diferentes modos de instrumentação rotatória, realizando movimento recíprocante com duas variantes (Padrão Dentsply) e (padrão VDW), além de movimento rotatório convencional. Conta ainda com a função de localizador apical facilitando a realização de procedimentos relacionados à Odontometria, proporcionando precisão na obtenção do comprimento dos canais radiculares e consequente tratamento endodôntico.* Equipamento voltado para a Instrumentação automatizada de condutos radiculares com localizador apical acoplado proporcionando ao profissional uma limpeza efetiva, ágil e com resultados satisfatórios.* Quatro modos de operação pré-programados para otimizar o procedimento clínico:M1 -Localizador Apical M2 -Instrumentação Rotatória com inversão da rotação automática M3 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão VDW M4 - Instrumentação Rotatória Recíprocante padrão Dentsply * Painel visível de fácil acesso em LCD;* Acionamento na própria peça de mão;* A velocidade de rotação e o torque podem ser ajustados;* Possui 9 programações pré-definidas;* Localizador do ápice de dupla-frequência;* Quatro modos de operação;* Permite a utilização de diversos tipos de brocas e limas;* Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;* Sentido de rotação ajustável (esquerda/direita);* Fonte de alimentação</p>	SCHUSTER	Unidade	1,00	5.880,00	5.880,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

	<p>chaveada bivolt automática que permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 100 à 240V~ - 50/60Hz;* Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;* Desligamento automático da energia;* Baixo nível de ruído e vibração.* Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm* Variação de torque 0.3 * 4.0 N.cm* Classificação do Equipamento segundo a ANVISA: Classe II* Classificação do Equipamento segundo a norma IEC 60601-1: Proteção Contra Choque Elétrico - Equipamento Tipo B e Classe II (IEC 60601-1)* Proteção contra penetração nociva de água: IPX 0* Modo de Operação: Corrente contínua.* Alimentação: Bateria de Li-ion - DC 10V 1000mAh.* Alimentação: Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz Vs: 5V - 1,5 A * Frequência: 50/60Hz.* Potência da fonte: 1.5VA* Modo de exibição: Tela LCD 5" * Peso líquido: 0,8 kg* Peso bruto: 2,0 kg* Velocidade de rotação: 125-625rpmContra Ângulo 1:1 * Autoclavável até 135°C.* Fácil Acoplamento através do Sistema INTRA giratório.* Transmissão 1:1* Adaptável para qualquer sistema rotatório; * Precisão no controle de rotação com variação de 125 a 625 rpm;* Peso líquido inferior a 50g.* Baixo Ruído de Trabalho* Sistema Push Button Micromotor Elétrico * Corpo fabricado em alumínio;* Redutor acoplado ao micromotor.* Rotação programável de 125 rpm a 625 rpm;* Possui regulagem de rotação e reversão.* Acoplamento: Sistema INTRA.* Baixo Ruído de Trabalho* Torque Ajustável de 0.3 - 4.0 N.cm.Itens InclusosUnidade + Cabo para medição localizador de ápice (unidade principal) + Cabo para medição localizador de ápice (micromotor)Clip labial inoxidável (04 unidades) + Pedal + Fonte de alimentação + Suporte de lima (02 unidades) + Contra-ângulo + Micromotor + Adaptador para lubrificação + Suporte para micromotor + Bateria.</p>					
20	<p>RAIO X PORTATIL ODONTOLOGICO: unidade portátil dental de alta frequência da raio X,Pequeno, leve emite baixa radiação.são botões manuais instalados na superfície do escudo,Operar facilmente. Todos os componentes são instalados noPlaca de PC central, vácuo de isolamento e estereótipo seladoProteção fazem suas características brilhantes.Unidade 3.The principalmente adequado para o diagnóstico oral pré-tratamentoDa estrutura interna da</p>	DOC ROYAL	Unidade	1,00	11.489,00	11.489,00

Steuhalis

MP

	<p>organização e da profundidade da raiz e assim por diante, É indispensável na clínica de vida diária, especialmente para Cirurgia de implante. 4. A bateria é durabilidade, pode demorar cerca de 500 imagens depois Totalmente carregada, e pode ser carregada e descarregada por 1000 vezes. 5. It pode ser conectado com intra-oral digital de raios-x de imagens sistema. Especificações: Tensão do tubo: 60KV Corrente do tubo: 1.5mA Tempo de exposição: 0.1-2s Frequência: 30KHz Foco do tubo: 0.3mm x 0.3mm A distância da pele ao cone: 130mm Bateria: DC14.8V 6400mAh Potência nominal: 60VA Tensão de entrada do carregador: AC100V-240V ± 10% Tensão de saída: DC16.8V Temperatura ambiente: 5-40 °C Umidade relativa: <75% RHO pacote inclui: 1 * corpo principal</p>					
22	<p>Seladora para selar embalagens de plástico e papel grau cirúrgico.- estrutura confeccionada em aço com revestimento em vacuumform- pode ser instalada sobre a mesa ou fixada à parede- possui suporte para rolo e cortador de papel- chave geral (liga/desliga)- controle de tempo de aquecimento- área de selamento 1,2 x 30cm- LED indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem- resistência em níquel cromo- potência de 100 watts- Tamanho 31 x 14 x 37cm- Bivolt</p>	CRISTO FOLI	Unidade	3,00	730,00	2.190,00
24	<p>Ultrassom Transdutor Ultrassom Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz.* Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. * Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED.* Liso, com cantos arredondados. * Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável- difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. * Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza.* Painel de comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação</p>	SCHUSTER	Unidade	2,00	3.185,00	6.370,00

Paulo

MP

<p>de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. * Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. * Insetos que acompanham o produto: G1, G2 e G10-P. * Capas autoclaváveis: * Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. * Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal. * Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V - 50/60 Hz. * Potência: 60 VA. * Consumo: 0,43 A. * Fusível: 1A (127/220 V~). * Capacidade de líquido no reservatório: 1L. * Peso Líquido: 4,00 Kg. * Peso Bruto: 5,00 Kg. * Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg. * Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg. * Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima - 80 PSI / Mínima 70 PSI. * Garantia: 1 ano. Itens Inclusos Ultrassom + Jato de Bicarbonato. Acompanha Manual de instruções, Certificado de Garantia. Acompanha também os insetos G1, G2 e G10-P e uma capa extra.</p>					
VALOR TOTAL:					40.639,00

OCORRÊNCIAS

A licitante ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA, foi desclassificada nos itens 01, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 21 22, 24, uma vez que, a marca/produto ofertado não atende ao descritivo/ especificação do edital. No item 04 cotou item de 60 litros e não 75 litros. No item 08 o consultório ofertado não possui registro conforme solicitado no edital. No item 09 a marca ofertada não fabrica o produto.


A licitante, OTAVIO CORREIA MOURAO, foi desclassificada nos itens 01, 08, 11, 17, 21, uma vez que, a marca/produto ofertado não atende ao descritivo/ especificação do edital. No item 08 o consultório não possui registro.

A licitante, DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, foi desclassificada no item 05 por não atender ao descritivo do edital, não tem regulamentação.

A licitante BHDENTAL COMERCIAL EIRELI foi desclassificada nos itens 01, 15, 16 e 21, os produtos ofertados não atendem ao descritivo do edital.

A licitante DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI, foi desclassificada no item 17 devido ao produto ofertado não atender as especificações editalícias.

O item 18 ficou com seu valor final acima do preço cotado pela administração, sendo assim, a Pregoeira informou aos licitantes que o preço negociado seria registrado e somente será adjudicado após nova

pesquisa de mercado que comprove que o valor final está de acordo com o praticado. As licitantes justificaram que o valor médio da administração não condiz com a realidade.


ENCERRAMENTO


Consultados os licitantes sobre os atos e julgamentos praticados até o presente momento, os mesmos mostraram estar de pleno acordo, não havendo qualquer intenção de recurso.

Assim, nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e, após lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes - Pregoeira, Equipe de Apoio e representante da empresa licitante.


ASSINAM:

REPRESENTANTE (S) DA(S) LICITANTE(S)


DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
JOÃO ALVES FRADE



ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
MEDICO-ODONTOL LTDA
MELINA VELLOSO FERREIRA RIBEIRO


OTAVIO CORREIA MOURAO
OTAVIO CORREIA MOURAO



DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
MARCIO RODRIGUES LOPES


BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
EUCIDNEY EMANUEL LIMA MAIA MENDES

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO


BETÂNIA SARAIVA EULÁLIO
PREGOEIRA


MARIA DOS PASSOS SANTOS DUARTE


EVA GRACIELE DUARTE RAMOS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA.

Modalidade: Pregão Presencial

N modalidade: 0018

N processo: 0038

Pregoeira: BETÂNIA SARAIVA EULÁLIO

Comissão: COMISSÃO	ATO	Nº ATO	DATA DOC. NOMEAÇÃO
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 027	Portaria	27	26/06/2019

Data Julgamento Extenso: 08:00:00 de Terça-feira , 30 de Julho de 2019

PREÂMBULO

As 14:00:00 de Terça-feira , 30 de Julho de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, situada à Av. Coração de Jesus, 1005 – Centro, após concluir da Ata do Pregão presencial 018/ 2019, o Pregoeira Betânia Saraiva Eulálio e a equipe de apoio designados por meio da Portaria nº 027/2019, reuniram para deliberar quanto aos acontecimentos da Sessão em epígrafe.

OCORRÊNCIAS

Após verificar que na ata de abertura do presente pregão não constou o fato de que a empresa ODONTONORTE EQUIPAMENTOS E SERVICOS MEDICO-ODONTOL LTDA, apresentou nova certidão simplificada após abertura da Sessão Pública, às 10:38 horas. Tal fato ocorreu devido à citada empresa ter apresentado certidão simplificada com data de 21/11/2018, sendo questionada pela Pregoeira a representante legal da empresa justificou ser um documento sem data de validade, mas que poderia expedir nova certidão com data atual se assim fosse permitido. A Pregoeira levando em conta os princípios da razoabilidade e ampla concorrência anuiu que a licitante emitisse nova certidão até o final da Sessão Pública, o que foi feito.

Também foi verificado que no Preâmbulo da ata consta Portaria nº 14/2018 e o correto é Portaria 027/2019.

Ainda no encerramento, no campo das assinaturas onde se lê: MARIA DOS PASSOS SANTOS DUARTE, leia-se: SADRAQUE NUNES DOS SANTOS.

ENCERRAMENTO

Assim sendo, pelo presente Adendo, **RETIFICA-SE** a redação da Ata de Julgamento da Sessão do Pregão Presencial nº: 018/2019, acrescentando e alterando os dados acima relatados.

Nada mais havendo a tratar, fora lavrada a presente ATA, que vai devidamente assinada pela Pregoeira e demais membros da Equipe de Apoio.

Eulálio


[Assinatura]
1
Av. Coração de Jesus, 1005 – Centro
São João da Lagoa – MG – CEP 39.355-000
licita.pmsjl@yahoo.com.br – Tel.: 38 3228-8133
Licitações e Contratos



PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO


BETÂNIA SARAIVA EULÁLIO

PREGOEIRA


SADRAQUE NUNES DOS SANTOS


EVA GRACIELE DUARTE RAMOS